

# 2 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI

## 2 PANEL CENTRAL LANDING DOOR



### TEKNİK ÖZELLİKLER

- » EN 81 - 20 - 50 EN 81 - 58 Standartlarında üretim yapılmaktadır.
- » Kilit pozisyon ayarı
- » Yay sertlik ayarı
- » Ağır hizmet kapılarında çelik eşik tasarımı
- » Aynı modelde erken açmaya uyumlu hale gelebilme özelliği
- » Yüksek hızlı ve trafiği yoğun asansörlerde erken açma özelliğini uyumlu hale getirebilme
- » 1mm - 1.5mm arası kalınlıkta direkt paslanmazdan isteğe bağlı panel ve kasa üretimi
- » Direkt paslanmaz kullanımı sayesinde uzun ömürlü ve sorunsuz çalışma Kaynaksız üretim teknolojisi
- » Kolay ve hatasız montaj için bir çok bağlantı noktasında kendinden referanslı birleşimler tasarlanmış olup, kendi içinde çözüm üreten bir tasarım ürünüdür.
- » Ambalajın açılmasından montajın tamamlanmasına kadar tek bir monitörle montaj yapma kolaylığı
- » İnsan sağlığı ve güvenliği öne çıkan ürün tasarımı
- » İsteğe bağlı olarak bütün renk ve desenlerde üretilebilirlik
- » İsteğe bağlı ses, rüzgar ve basınç yalıtımı

# C-150


## PRL / C-150 / 015 / C2

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- » EN 81 - 20 - 50 EN 81 - 58 Standart production
- » Lock Spring adjustment
- » Spring stiffness adjustment
- » Stainless sill design on heavy duty doors
- » Ability to become compatible to open early in the same model
- » Ability to open early in high-speed and heavy lift to bring and to adjust
- » 1mm - 1.5mm thickness and optional in stainless steel panel and frame production
- » Direct and long - lasting use of stainless, and runs smoothly
- » Seamless production technology
- » In many ports for easy and accurate installation self-referencing combination designed
- » Optional production in all products
- » Easy installation from opening to the box to completion of the assembly all in one box
- » Human health and safety with outstanding product design
- » Option for all, colors and patterns manufacturability
- » Option for all, wind and pressure seal


## 600 mm'den 1400 mm'ye kadar standart üretim

From 600m to 1400 mm,  
standart production



# 2 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI

## 2 PANEL CENTRAL LANDING DOOR



<b>CO</b>	600	650	700	750	800	850	900	1000	1100	1200	1300	1400
<b>C</b>	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	2060	2260	2460	2660	2860
<b>A</b>	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750



# 2 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI MONTAJ

## 2 PANEL CENTRAL LANDING DOOR - INSTALLATION

