



P **PROLIFT**
ELEVATOR
BMP-364



ProManner ProService Prolift

Где применяются **ВМР-364?**






Торговые центры

Гостиницы

Офисные
здания


Промышленные
предприятия

Виллы



Содержание

▶ О нас	06 - 07
▶ ВМР-364	08 - 09
▶ ОСОБЫЕ РЕШЕНИЯ	10 - 11
▶ ДОВЕРИЕ И НАДЕЖНОСТЬ	12 - 13
▶ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН	14 - 15
▶ МОДЕЛИ КАБИН	16 - 29
▶ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА	30



▶ КНОПКИ ЛИФТА	31
▶ ДВЕРИ ЛИФТА	32 - 33
▶ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, КАЧЕСТВО И КОМФОРТ	34 - 35
▶ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	36 - 37
▶ PROLIFT ПО ВСЕМУ МИРУ	38
▶ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ	39
▶ СЕРТИФИКАТЫ	40 - 41

ПОЧЕМУ PROLIFT?

Компания Prolift Asansor, учрежденная в 2002 году, осуществляет производство лифтов на своем производственном объекте с общей закрытой площадью 25.000 м². Компания Prolift, удостоенная звания самого крупного интегрированного производителя лифтов в Европе, обеспечивает удовлетворение своих клиентов, гарантируя сроки сдачи, быструю обратную связь своим клиентам и высокое качество своей продукции благодаря тому, что 90 % деталей лифтов производятся в структурных предприятиях компании. Компания производит на своей территории в частности автоматические двери кабины и шахты, кабину лифта, каркас кабины и противовеса, раму лебедки, направляющие, ограничители скорости, ловительные системы, станции управления, кнопки и двигатели лифтов.

Компания Prolift, развивая разнообразие своей продукции научными исследованиями и конструкторскими разработками, добилась высокого качества продукции, в результате чего компания выявила недостатки продукции и, осуществляя свое производство в данном направлении, заслужила удовлетворенность своих клиентов. Лифты, производимые в соответствии с международными стандартами EN 81-20/ 50, EN 81-58 и EN 81-70, успешно прошли все необходимые процессы сертификации в большинстве стран, в частности в Европейских странах, в Алжире, Российской Федерации, Саудовской Аравии и Украине, а качество подтверждалось сертификатами ISO 9001. Prolift благодаря быстрой адаптации к утвержденным, развивающимся стандартам и нормам с каждым днем получает все больше положительных отзывов клиентов.

Компания экспортирует свою продукцию в 65 стран мира. Основными рынками являются страны Европы, Америки, Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки. У Prolift есть собственные офисы продаж и склады в России и Алжире, а также дилерские партнеры в Польше, Испании, Болгарии, Сербии, Мексике, а также в каждом регионе Турции.

Компания Prolift стремится стать лидером среди интегрированных производителей лифтов в мировой индустрии. Мы разрабатываем стратегии, для достижения статуса самой предпочитаемой марки в мире.

EN 81-20/50
EN 81-70
ISO 9001
EAC




Для получения доступа ко всем сертификатам Вы можете посетить веб-страницу proliftasansor.com.tr

PROLIFT

PROLIFT

PROLIFT





Представляем BMP-364

Лифты BMP-364, сочетая в себе качество, дизайн и надежность предлагает своим пассажирам ощущения комфорта и безопасности. Помимо того, что в лифтах BMP-364 комфорт и тишина выходят на передний план, многообразие дизайна кабины удовлетворит клиентов с различными предпочтениями. Лифты BMP-364, сертифицированные по стандарту ISO 9001, изготовленные в соответствии с Европейскими Стандартами, обеспечивают безопасность на самом высоком уровне. Благодаря своей конструкции, требующей минимального обслуживания, они повышают ценность вашего здания и экономят ваше время.

Лифты BMP-364 благодаря своей надежности и современному дизайну кабины, завоевали доверие клиентов. Именно поэтому мы создали серию лифтов BMP-364, объединив в ней три уникальные концепции.



Комфорт, Качество и Производительность



Доверие и надежность



Дизайн



Один день технического осмотра








Общие характеристики

Грузоподъемность:	630-2000 Кг
Вместимость:	8-26 пассажиров
Скорость:	1,6-2-2,5 м/с
Максимальное высота подъёма:	120 м
Минимальная высота последнего этажа:	3500 мм
Минимальная глубина приямка:	1100мм
Кабина:	Проходная/ Непроходная
Система:	MRL
Станция управления:	Серии «PRL AKS»
Привод:	PROLIFT
Модель двери:	Серии «С», Серии «BIRUNI»
Ширина двери:	700-1600 мм
Высота двери:	2000/2100/2200/2300

Примечание: Приведенные размеры могут меняться в зависимости от проекта.




BMP-364 Table.1

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	ШИРИНА ШАХТЫ	ГЛУБИНА ШАХТЫ	ШИРИНА КАБИНЫ	ГЛУБИНА КАБИНЫ	ВЫСОТА ПОСЛЕДНЕГО ЭТАЖА	ГЛУБИНА ПРИЯМКА	ШИРИНА ДВЕРИ	СКОРОСТЬ
320	1400	1450	800	1100	3500	1100	700 2TP	0.75 - 1- 1.2 - 1.6
450	1600	1700	1000	1100	3500	1100	800 2TP	0.75 -1- 1.2 - 1.6
630	1650	1800	1100	1400	3500	1100	900 2TP	0.75 - 1 - 1.2 - 1.6 - 1.75 - 2
800	1900	2000	1200	1500	3500	1200	900 2TP	0.75 -1- 1.2- 1.6- 1.75 - 2 - 2.5
1000	2000	2000	1400	1600	3500	1200	900 2TP	0.75 -1- 1.2- 1.6- 1.75 - 2 - 2.5
1250	2000	2500	1400	2100	3500	1300	1000 2TP	0.75 -1- 1.2- 1.6- 1.75 - 2 - 2.5
1600	2300	3000	1400	2400	3800	1500	1100 2TP	0.75 -1- 1.2- 1.6- 1.75 - 2 - 2.5
2000	2500	3400	1500	2800	3800	1500	1300 2TP	0.75 -1- 1.2- 1.6- 1.75 - 2 - 2.5

Примечание: Приведенные размеры могут меняться в зависимости от проекта.

План расположения







Доверенность и надежность

Лифты ВМР-364, изготовленные на производственных объектах, имеющих сертификат ISO 9001, соответствуют стандартам EN 81-20/50 и EN 81-70.



Экстренные случаи



Отключение питания

Автоматическая система по спасению пассажиров безопасно перевозит их до ближайшего этажа. Обеспечивает безопасную эвакуацию пассажиров в случае отключения питания энергии.



Пожар

В случае срабатывания детекторов пожарной сигнализации здания, кабина лифта возвращается на ранее определенный этаж и ждет с открытыми дверями для безопасной эвакуации пассажиров. После эвакуации пассажиров лифт не будет реагировать на вызовы.



Землетрясение

В случае срабатывания сейсмических датчиков при землетрясении, лифт доезжает до ближайшего этажа и ждет с открытыми дверями. Таким образом, обеспечивается безопасная эвакуация пассажиров. После эвакуации пассажиров лифт не будет реагировать на какие-либо вызовы.



НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОЦЕССОР УПРАВЛЕНИЯ КАБИНОЙ (УСМР)

Нежелаемые движения кабины распознаются независимым процессором управления в целях обеспечения безопасности. Данный процессор повышает безопасность пассажиров.



Система связи (3-х сторонняя)

Система связи лифта - это система, оказывающая содействие в установлении связи, обеспечивая автоматическую связь центральной системы, расположенной в лифте, с ответственным лицом в здании или аварийным центром. Особенно в зданиях, где не имеется ответственное дежурное лицо, обеспечивает вызов технического персонала в случаях возникновения неисправностей в лифте.

МИНИМАЛИЗМ


A background image of a modern elevator with a person's hand on the door. The elevator has a sleek, metallic design with vertical lines. A digital display on the wall shows the number '2'.

Современный дизайн


Мы предлагаем множество современных и стильных вариантов кабин, разработанных в соответствии с концепциями всех ваших проектов, таких как общественные здания, гостиницы, аэропорты, станции метро и больницы.

Предлагая Вам возможность выбора среди современных дизайнов кабин благодаря широкому ассортименту материалов, мы также представляем возможность разработки кабины, подходящей Вашему предпочтению.

Благодаря возможностям кабин, которые можно специализировать в соответствии назначения каждого здания, позволяя воплотить ваши дизайнерские мечты в жизнь. Мы предоставляем вам полную свободу в выборе дизайна, материалов, освещения, напольных покрытий и аксессуаров, что добавляет дополнительную ценность вашему зданию.



ВЫБЕРИТЕ
ПОДХОДЯЩИЙ
ВАМ ДИЗАЙН
КАБИНЫ



ОТДЕЛКА

Нержавеющая сталь



ПОТОЛОК

Нержавеющая сталь
лазерная резка



ПОЛ

Натуральный гранит



АКСЕССУАРЫ

Нержавеющая сталь



ПОРУЧНИ

В два ряда из
нержавеющей стали




ЗЕРКАЛО

В полный рост



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Потолок



Пол




Отделка



Поручень





ОТДЕЛКА
Декоративная сталь



ПОТОЛОК
Нержавеющая сталь
лазерная резка



ПОЛ
Гранит



АКСЕССУАРЫ
Нержавеющая сталь



ПОРУЧНИ
В два ряда из
нержавеющей стали



ЗЕРКАЛО
В полный рост

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

→ Потолок



→ Пол




→ Отделка



→ Поручень





ОТДЕЛКА
ПВХ



ПОТОЛОК
Декоративная
Нержавейка Лазерной
Резки



ПОЛ
Натуральный Гранит



АКСЕССУАРЫ
Нержавеющая Сталь



ПОРУЧНИ
Двойной Поручен Из
Нержавеющей Стали




ЗЕРКАЛО
На Всю Высоту



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

➔ Потолок



➔ Пол



➔ Отделка



➔ Поручень





ОТДЕЛКА

Нержавеющая сталь



ПОТОЛОК

Нержавеющая сталь
лазерная резка



ПОЛ

Естественный гранит



АКСЕССУАРЫ

Нержавеющая сталь



ПОРУЧНИ

В два ряда из
нержавеющей стали



ЗЕРКАЛО

В полный рост

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

→ Потолок




→ Пол




→ Отделка



→ Поручень





ОТДЕЛКА

С электростатической покраской



ПОТОЛОК

Лазерная резка с электростатической покраской



ПОЛ

Покрытие из ПВХ



АКСЕССУАРЫ

С электростатической покраской



ПОРУЧНИ

Два ряда из нержавеющей стали



ЗЕРКАЛО

В полный рост



ДОПОЛНИТЕЛЬНО


Потолок



Пол




Отделка



Поручень





ОТДЕЛКА

Нержавеющая сталь



ПОТОЛОК

Лазерная резка



ПОЛ

Алюминиевый



АКСЕССУАРЫ

Нержавеющая сталь



ПОРУЧНИ

Два ряда из нержавеющей стали



ЗЕРКАЛО

В полный рост

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Потолок



Пол



Отделка



Поручень





ОТДЕЛКА

С электростатической покраской



ПОТОЛОК

Лазерная резка



ПОЛ

Текстурный лист




АКСЕССУАРЫ

Два ряда защитных реек,
Эвакуационный люк и лестница




ДОПОЛНИТЕЛЬНО


➔ Потолок




➔ Пол



➔ Отделка





ОТДЕЛКА

Нержавеющая сталь



ПОТОЛОК

Нержавеющая сталь
лазерная резка



ОТДЕЛКА

Гранит



ОТДЕЛКА

Стекло




ОТДЕЛКА

В три ряда из
нержавеющей стали

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Потолок



Пол




Отделка



Поручень





ОТДЕЛКА

Нержавеющая сталь



ПОТОЛОК

Нержавеющая сталь
лазерная резка



ПОЛ

Гранит



АКСЕССУАРЫ

Стекло



ПОРУЧНИ

Два ряда из
нержавеющей стали



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

→ Потолок




→ Пол



→ Отделка



→ Поручень



Создавайте свою кабину

Определите подходящие для Вас цвет и узор

● ОТДЕЛКИ ПАНЕЛЕЙ



PRL-P01



PRL-P02



PRL-P04




PRL-P05




PRL-P06



PRL-P07



PRL-P08



PRL-P09



PRL-P10



PRL-P11



PRL-P12



PRL-P13



PRL-P14



PRL-P23



PRL-P24 (ЗЕРКАЛО)



PRL-P25




PRL-P26



PRL-P27 (ЗЕРКАЛО)



PRL-P28



PRL-P29



PRL-P30



PRL-P31 (ЗЕРКАЛО)



PRL-P32 (ЗЕРКАЛО)



PRL-P33



PRL-P34




PRL-P35 (ЗЕРКАЛО)




PRL-P36 (ЗЕРКАЛО)










PRL-P37 (ЗЕРКАЛО)



Оцените дизайн с различными вариантами кабин, которые
которые могут быть индивидуально подобраны для каждого проекта.



ВЫБОР ПОКРАСКИ

			
RAL 9006	RAL 7032	RAL 7035	RAL 5005
			
RAL 2011	RAL 9005	RAL 7008	RAL 5010
			
RAL 7040	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035
			
RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004
			
RAL 7008	RAL 7011	RAL 7013	RAL 7021
			
RAL 7022	RAL 1023	RAL 6016	RAL 5001
			
RAL 9016	RAL 3028	RAL 3001	RAL 4011

Дополняйте аксессуарами

● ОТДЕЛКИ | Нержавеющая сталь лазерная резка



PRL-T01



PRL-T02



PRL-T04



PRL-T07



PRL-T10



PRL-T11



PRL-T12



PRL-T15



PRL-T16



PRL-T18



PRL-T19



PRL-T22




PRL-T28




PRL-T29




PRL-T30




Оцените дизайн с различными вариантами кабин, которые
которые могут быть индивидуально подобраны для каждого




ЗЕРКАЛО




ЗЕРКАЛО
В ПОЛНЫЙ
РОСТ
PRL-A01



ЗЕРКАЛО В
ПОЛОВИНУ
РОСТА
PRL-A02



«СУПЕР ЗЕРКАЛО»
(Из нержавеющей
стали)
PRL-A03



ЗЕРКАЛО С
ТЕЛЕВИЗОРОМ
PRL-A04

ПОРУЧНИ



PRL-H01



PRL-H02



PRL-H03

ОТДЕЛКА ПОЛА



PRL-Z01



PRL-Z02



PRL-Z03




PRL-Z04



PRL-Z05



PRL-Z11 (PVC)



PRL-Z12 (PVC)



PRL-Z13 (PVC)



PRL-Z14



PRL-Z15



PRL-Z16



PRL-Z17 (PVC)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



ОСВЕЩЕНИЕ



ЛЕСТНИЦА



ПРОТИВОУДАРНАЯ
РЕЙКА



Система Распознавания карты

Система поэтажной авторизации лифта функционирует в качестве системы пропускного контроля в случаях, когда Вы не хотите, чтобы все имели доступ ко всем этажам. С помощью системы поэтажной авторизации лифта мы можем назначить специальные карты для определенных лиц, таким образом, только лица, имеющие карточку авторизации будут иметь доступ к определенным этажам. Система поэтажной авторизации лифта часто применяется в публичных зданиях с большой проходимостью, таких как муниципальные администрации, судебные учреждения, больницы, школы и т.п.



Система распознавания Отпечатка пальца

Система распознавания отпечатка пальца в лифтах является системой пропускного контроля, применяемой в случаях, когда к лифту требуется доступ только определенных лиц. Мы можем назначить систему сканирования карты и систему распознавания отпечатка пальца, для определенных лиц, таким образом, только уполномоченные лица будут иметь доступ к этажам. Системы поэтажной авторизации лифта часто применяются в публичных зданиях с большой проходимостью, таких как школы, предприятия, коммерческие здания и муниципальные администрации.



Камера Лифта



Установка системы камеры наблюдения в лифтах является самым важным требованием для обеспечения безопасности в кабине. Помимо того, что камеры обеспечивают возможность записи изображения, они также обеспечивают наблюдение в реальном времени.



СЕРИЯ PRL-B13-E

СЕРИЯ PRL-B13-L

- ▶ Все металлические детали кнопок полностью изготовлены из стали с декоративным покрытием против коррозии.
- ▶ Могут быть изготовлены из нержавеющей стали или с окраской, в различных цветах и с различными узорами.
- ▶ Обладают длительным сроком службы.
- ▶ Обладают устойчивостью против удара.
- ▶ Кнопки этажей, легко могут быть установлены благодаря системе комплекта крепления затворки и не требует винтов для монтажа.
- ▶ Могут быть изготовлены в виде 7 сегментов, в полный рост или в половину роста.

- ▶ Соответствуют международным стандартам EN 81-70 и EN 81-20.
- ▶ Имеются системы оповещения и свойство видео-воспроизведения.
- ▶ Имеются варианты изображения или видео, назначенные отдельно для каждого этажа.
- ▶ Имеется интегрированная система связи в двух направлениях.
- ▶ Имеется система аварийного освещения.
- ▶ Имеется возможность вставки специальной лазерной маркировки по требованию клиента.





МОДЕЛЬ
СЕРИИ «С» / BIRUNI

ОТДЕЛКА
НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ

**КОЛИЧЕСТВО
ПАНЕЛЕЙ**
2

**КЛАСС
ОГНЕСТОЙКОСТИ**
E-120, EW- 60, EI-120

**ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ**
ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ,
БОЛЬНИЦЫ,
КОММЕРЧЕСКИЕ
ЗДАНИЯ И Т.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



МОДЕЛЬ:
СЕРИИ «С»

ОТДЕЛКА
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

**КОЛИЧЕСТВО
ПАНЕЛЕЙ**
3

**ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ**
БОЛЬНИЦЫ,
КОММЕРЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ
И Т.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

МОДЕЛЬ:
СЕРИИ «С»

ОТДЕЛКА
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

КОЛИЧЕСТВО ПАНЕЛЕЙ:
4

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
БОЛЬНИЦЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ И Т.П.



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

МОДЕЛЬ:
СЕРИИ «С»

ОТДЕЛКА
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

КОЛИЧЕСТВО ПАНЕЛЕЙ:
6

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
БОЛЬНИЦЫ, СКЛАДЫ И Т.П.





ДОПОЛНИТЕЛЬНО

МОДЕЛЬ
СЕРИИ «С» / BİRÜNİ

ОТДЕЛКА
ДЕКОРАТИВНЫЙ
ПВХ ЛИСТ

**КОЛИЧЕСТВО
ПАНЕЛЕЙ**
2

**КЛАСС
ОГНЕСТОЙКОСТИ**
E-120 , EI-120

**ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ**
ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ,
ПРЕДПРИЯТИЯ И Т.П.



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

МОДЕЛЬ
СЕРИИ «С» / BİRÜNİ

ОТДЕЛКА
ДЕКОРАТИВНАЯ СТАЛЬ

**КОЛИЧЕСТВО
ПАНЕЛЕЙ**
2

**КЛАСС
ОГНЕСТОЙКОСТИ**
E-120, EI-120

**ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ**
ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ,
БОЛЬНИЦЫ,
КОММЕРЧЕСКИЕ
ЗДАНИЯ И Т.П.



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

МОДЕЛЬ:
СЕРИИ «С» / BİRÜNİ

ОТДЕЛКА
СТЕКЛО
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

**КЛАСС
ОГНЕСТОЙКОСТИ**
E-30, EW-30

**ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ**
ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ,
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ,
ЧАСТНЫЕ ВЛАДЕНИЯ



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

МОДЕЛЬ
СЕРИИ «С» / BİRÜNİ

ОТДЕЛКА
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ
ПОКРАСКА

**КЛАСС
ОГНЕСТОЙКОСТИ**
E-120, EI-120

**ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ**
ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ,
ПРЕДПРИЯТИЯ И Т.П.

Общие характеристики

- Возможность производства в различных декоративных отделках и цветах, в зависимости от требований
- Огнестойкие двери класса «Е» (огнестойкие), класса «EW» (ограниченно устойчивые к излучениям), класса «EI» (огнеупорные)
- 2, 3, 4 и 6 панельные двери лифта, соответствующие EN 81-71, устойчивые к вандализму (антивандальные)
- Функция настраивания быстрого открытия дверей совместимой с высокоскоростными лифтами в интенсивном движении.
- Способность бесшумной работы и длительный срок службы



Для получения более подробной информации, Вы можете изучить наш каталог или посетить нашу веб-страницу.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ, КАЧЕСТВО И КОМФОРТ

Мы знаем, что нужно для обеспечения безопасного и беспрепятственного передвижения людей. Мы дорожим Вашим зданием, и стремимся предоставлять Вам наилучшие услуги.

Зная, что основными факторами, обеспечивающими комфорт в лифтах являются без шумность, отсутствие вибрации, мы разрабатываем свою продукцию с учетом этих факторов.

Лифты BMR364 благодаря двигателю без редукторных шестеренок, с подушками, погашающими вибрацию, панели управления, рельсам, высокоэффективным дверям, работающим без шума, и кабинам, оснащенным звукоизоляцией, представляют своим пассажирам бесшумную и комфортную поездку.



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП:	MRL
ТИП ПОДВЕСКИ:	2/1
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:	320-2000 КГ.
ВМЕСТИМОСТЬ:	4-26 ЧЕЛОВЕК
СКОРОСТЬ:	1,0-1,6-2-2,5 М./С.
ВЫСОТА ПОДЪЕМА:	НЕ БОЛЕЕ 80М
КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК:	25
ВХОД:	ПРОХОДНАЯ/НЕПРОХОДНАЯ
РАЗМЕРЫ ШАХТЫ:	СМОТРИТЕ ТАБЛИЦУ
ПОСЛЕДНИЙ ЭТАЖ:	СМОТРИТЕ ТАБЛИЦУ
ГЛУБИНА ПРИЯМКА:	СМОТРИТЕ ТАБЛИЦУ

КНОПКИ КАБИНЫ

МОДЕЛЬ ПАНЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ:	PROLIFT L / В ПОЛНЫЙ РОСТ
ОТДЕЛКА ПАНЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ:	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (*ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
ТИП ПАНЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ:	ВСТРАИВАЕМЫЙ
ИНДИКАТОРЫ:	7 СЕГМЕНТНЫЙ
ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:	«ИНТЕРКОМ» / СИСТЕМА ТРЕХСТОРОННЕЙ СВЯЗИ
АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ:	ВКЛЮЧЕНО
СИГНАЛИЗАЦИЯ:	ВКЛЮЧЕНО
ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ:	ВКЛЮЧЕНО

КАБИННАЯ ДВЕРЬ

МОДЕЛЬ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ:	PROLIFT C-250 / BİRÜNİ
ТИП ДВЕРЕЙ КАБИНЫ :	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ PROLIFT 2-Х ПАНЕЛЬНЫЕ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ, 3-Х ПАНЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ, 4- ПАНЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, 6 ПАНЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, ИМЕЮТСЯ ДРУГИЕ МОДЕЛИ ПО ТРЕБОВАНИЮ
ОТДЕЛКА ДВЕРЕЙ КАБИНЫ:	304 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (*ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
РАЗМЕРЫ:	СМОТРИТЕ ТАБЛИЦУ
ШИРИНА ДВЕРЕЙ КАБИНЫ:	СМОТРИТЕ ТАБЛИЦУ
ВЫСОТА ДВЕРЕЙ КАБИНЫ:	СМОТРИТЕ ТАБЛИЦУ

МОДЕЛИ КАБИНЫ

МОДЕЛЬ:	«AKNAL TEKE-SB»
ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА КАБИНЫ:	СМОТРИТЕ ТАБЛИЦУ
ВНУТРЕННЯЯ ГЛУБИНА КАБИНЫ:	СМОТРИТЕ ТАБЛИЦУ
ВНУТРЕННЯЯ ВЫСОТА КАБИНЫ:	СМОТРИТЕ ТАБЛИЦУ
ОТДЕЛКА ПОТОЛКА:	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ОТДЕЛКА СТЕН:	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
МАТЕРИАЛ СТЕН:	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ОСВЕЩЕНИЕ:	НЕ ПРЯМОЕ
ПЛИНТУС:	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ТИП И ОТДЕЛКА ПОРУЧНЯ:	ПРЯМАЯ/ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
НАПРАВЛЕНИЕ: ПОРУЧНИ:	2 ШТУКИ СЗАДИ

Дополнительно: Для различных дизайнов кабины,
пожалуйста изучайте каталог.

КНОПКИ ЭТАЖЕЙ

МОДЕЛЬ ПАНЕЛЯ ПРИКАЗОВ НА ЭТАЖЕ:	PRL B-13
ПАНЕЛЬ ПРИКАЗОВ :	С ИНДИКАТОРОМ
ОТДЕЛКА ПАНЕЛЯ ПРИКАЗОВ:	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ТИП ПАНЕЛЯ ПРИКАЗОВ:	ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ПАНЕЛЬ ИНДИКАТОРА ЭТАЖА:	7 СЕГМЕНТНЫЕ

ШАХТНАЯ ДВЕРЬ

МОДЕЛЬ ДВЕРЕЙ ШАХТЫ:	PROLIFT C-150
ТИП ДВЕРЕЙ ШАХТЫ:	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ PROLIFT 2-Х ПАНЕЛЬНЫЕ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ, 3-Х ПАНЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ, 4- ПАНЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, 6 ПАНЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, ИМЕЮТСЯ ДРУГИЕ МОДЕЛИ ПО ТРЕБОВАНИЮ
ОТДЕЛКА ДВЕРЕЙ ШАХТЫ:	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (*ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ:	E-120, EW-60 [ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИМЕЮТСЯ : EI-120]
ШИРИНА ДВЕРЕЙ ШАХТЫ:	СМОТРИТЕ ТАБЛИЦУ
НАГРУЗКА НА ДВЕРЕЙ ШАХТЫ:	СМОТРИТЕ ТАБЛИЦУ
РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ РАМОК:	100ММ [БОКОВЫЕ] 150ММ [ВЕРХНИЕ]

СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ:





МАРКА:	СЕРИИ «PRL AKS» (ARKEĒ, MĒKEĒ)
ТИП СОЕДИНЕНИЯ:	ГОТОВЫЕ КАБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ
РЕВИЗИОННАЯ КОРОБКА :	ИМЕЕТСЯ
ОТДЕЛКА СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ:	RALL 7032/ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИМЕЮТСЯ ДРУГИЕ ЦВЕТА И ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
РАСПОЛОЖЕНИЕ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ:	НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАЖЕ
РУЧНОЙ ТЕРМИНАЛ:	ИМЕЕТСЯ
УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО СПАСЕНИЯ:	ИМЕЕТСЯ

ДВИГАТЕЛЬ И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ:

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ:	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ТИП МОТОРА:	БЕЗРЕДУКТОРНЫЙ
КАНАТЫ:	6,5 ММ - 8 ММ.
МОДЕЛЬ ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ:	PRL RG - 247
ТИП ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ:	ТИП НАПРАВЛЯЮЩИХ
КАНАТ:	6 ММ.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАБИНЫ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОТИВОВЕСА

50X50X9:	ТЯГА С РОЛИКАМИ (ROLLFORM)
70X65X9ММ:	ХОЛОДНЯ ТЯГА
89X62X16ММ :	ХОЛОДНЯ ТЯГА
90X75X16ММ:	ХОЛОДНЯ ТЯГА



PROLIFT

ПО ВСЕМУ МИРУ

- ▶ ГЕРМАНИЯ
- ▶ АРГЕНТИНА
- ▶ АЛБАНИЯ
- ▶ АВСТРАЛИЯ
- ▶ АЗЕРБАЙДЖАН
- ▶ ОБЪЕДИНЕННЫЕ
- ▶ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
- ▶ БЕЛАРУСЬ
- ▶ БОЛГАРИЯ
- ▶ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
- ▶ АЛЖИР
- ▶ ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
- ▶ АРМЕНИЯ

- ▶ МАРОККО
- ▶ ФРАНЦИЯ
- ▶ ГВИНЕЯ
- ▶ ГРУЗИЯ
- ▶ ХОРВАТИЯ
- ▶ ИНДИЯ
- ▶ ГОЛЛАНДИЯ
- ▶ ИРАН
- ▶ ИТАЛИЯ
- ▶ ИСПАНИЯ
- ▶ КАТАР
- ▶ КАЗАХСТАН
- ▶ КИРГИЗИЯ

- ▶ КОСОВО
- ▶ ЛАТВИЯ
- ▶ ЛИВАН
- ▶ МАКЕДОНИЯ
- ▶ МАЛИ
- ▶ МАЛЬТА
- ▶ МЕКСИКА
- ▶ ЕГИПЕТ
- ▶ НИГЕРИЯ
- ▶ УЗБЕКИСТАН
- ▶ ПОЛЬША
- ▶ РУМЫНИЯ
- ▶ ВЕНГРИЯ

- ▶ СЕРБИЯ
- ▶ СЛОВЕНИЯ
- ▶ ТУНИС
- ▶ УКРАИНА
- ▶ ГРЕЦИЯ
- ▶ СУДАН
- ▶ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
- ▶ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



Международные СТАНДАРТЫ

Европа

...

EN 81-20

EN 81-50

EN 81-28

EN 81-58

EN 81-70

EN 81-71

Российская
Федерация

...

GOST-R
EAC

АЛЖИР

...

ENACT

УКРАИНА

...

UKR-SEPRO

НИГЕРИЯ



...

SONCAP


Саудовская
Аравия

...

SASO



[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



PROLIFT ELEVATOR **BMP-364**

ProManner ProService Prolift

PROLIFT ASANSÖR SAN. TİC. A.Ş



Büyükbalkılı Mah. Büyükbalkılı Cad.
No:157/A-157/B Nilüfer/BURSA



+90 444 21 70



info@proliftasansor.com.tr



+90 224 443 28 49



proliftasansor.com.tr

